
































3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-System TR-300+

Kopfteile								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Luftschläuche								
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40					
Atemschutzgebläse								
	TR-302E+ Atemschutzgebläse	TR-315E+ Starter-Paket*						
Filters								
	TR-3712E Partikelfilter	TR-3802E Partikelfilter, Filter für unangenehme organische Dämpfe unter Grenzwert**	TR-3822E Partikelfilter, Filter für unangenehme saure Gase unter Grenzwert***					
Batterien								
	TR-332 Hochleistungsbatterie							
Rückentrageplatte/ Gürtel								
	BPK-HD Rückentrageplatte	TR-325 Standard-Gürtel	TR-326 Strapazierfähiger, langlebiger Gürtel	TR-327 Leicht zu reinigender Gürtel				
Batterieladegeräte								
	TR-341E Batterie-Ladegerät (Einzelstation)	TR-344E Batterie-Ladestation für 4 Batterien						
Abdeckung								
	TR-381 Abdeckung							

* Das Starter-Paket TR-315E+ enthält	TR-315E+
TR-302E+ Gebläse-Einheit	x
TR-3712E Partikelfilter	x
Ladegerät TR-341E	x
Standard-Gürtel TR-325	x
Hochleistungsbatterie TR-332	x
Vorfilter TR-3600	x
Funkensperre TR-362	x
Luftstromindikator TR-971	x
Leichter Luftschlauch BT-30	x

Zubehör zur Verwendung mit bestimmten Helmen der M-Serie	
M-973 Hitzeschutzüberzug für M-307	
M-975 Hitzeschutzüberzug für M-407	
Visierahmen M-961	
Hitzeschutzüberzug für Luftschlauch BT-927	
Goldbedampftes Übersivier M-967 mit UV-/IR-Schutz	
Gehörschutz- und Kommunikationslösungen	
MT7V/1 und MT53V/1****	

** bezieht sich auf Schadstoffe unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwerts (AGW).
 *** umfasst Fluorwasserstoffschutz bis zu 10 x AGW
 **** Gehörschutz muss separat bestellt werden

3M™ VersaFlo™ Gebläseatemschutz-System TR-600

Kopfteile								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Luftschläuche								
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40					
Atemschutzgebläse								
	TR-602E Atemschutzgebläse	TR-619E Starter-Paket**						
Filter/Deckel								
	TR-6110E A1P Filter	TR-6130E A1B1E1P Filter	TR-6310E A2P Filter	TR-6580E A2B2E2K1HgP Filter	TR-6710E Partikelfilter	TR-6820E Partikelfilter sowie Filter für unangenehme organische Dämpfe und saure Gase***		
	TR-6100FC Filterdeckel	TR-6300FC Filterdeckel	TR-6500FC Filterdeckel	TR-6700FC Filterdeckel	TR-6800FC Filterdeckel			
Batterien								
	TR-630 Standard-Batterie	TR-632 Hochleistungsbatterie						
Ladegeräte								
	TR-641E Batterie-Ladegerät (Einzelstation)	TR-644E Batterie-Ladestation für 4 Batterien						
Rücktrageplatte/ Gürtel								
	BPK-HD Rücktrageplatte	TR-626 Strapazierfähiger, langlebiger Gürtel	TR-627 Leicht zu reinigender Gürtel					
Zubehör								
	TR-653 Reinigungs- und Lagerungskit	TR-681 Abdeckung						

** Das Starter-Paket TR-619E enthält	TR-619E
TR-602E Gebläse-Einheit	x
Hochleistungsbatterie TR-632	x
Längenverstellbarer Luftschlauch, BT-30	x
Leicht zu reinigender Gürtel TR-627	x
Luftstromindikator TR-971	x
TR-6310E A2P-Filter	x
TR-6300FC Filterdeckel	x
Ladegerät mit einer Ladestation TR-641E	x
Vorfilter TR-6600	x
Funkensperre TR-662	x





















Zubehör zur Verwendung mit bestimmten Helmen der M-Serie	
M-973 Hitzeschutzüberzug für M-307	
M-975 Hitzeschutzüberzug für M-407	
Visierahmen M-961	
Hitzeschutzüberzug für Luftschlauch BT-927	
Goldbedampftes Übersivier M-967 mit UV-/IR-Schutz	
Gehörschutz- und Kommunikationslösungen	
MT7V/1 und MT53V/1****	

* BT-30 nicht zugelassen für den Einsatz mit den Atemschutzgebläsesystemen M-406/M-407 und TR-600.

*** bezieht sich auf Schadstoffe unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwerts (AGW). Umfasst Fluorwasserstoffschutz bis zu 10 x AGW.

**** Gehörschutz muss separat bestellt werden.


3M™ VersaFlo™ Ex-geschütztes Gebläseatemschutz-System TR-800

Kopfteile	 M-206	 M-207	 M-306	 S-133S S-133L	 S-333SG S-333LG	 S-433S/S-433L S-533S/S-533L	 S-655	 S-657
	 M-307	 M-406	 M-407					 S-757
Luftschläuche	 BT-20S/BT-20L	 BT-30	 BT-40					
Atemschutzgebläse	 TR-802E Gebläseeinheit, ex-geschützt		 TR-819E Gebläse-System Starter-Paket*, ex-geschützt					
Filters/Covers	 TR-6110E A1P Filter	 TR-6130E A1B1E1P Filter	 TR-6310E A2P Filter	 TR-6580E A2B2E2K1HgP Filter	 TR-6710E Partikelfilter	 TR-6820E Partikelfilter sowie Filter für unangenehme organische Dämpfe und saure Gase***		
	 TR-6100FC Filterdeckel	 TR-6300FC Filterdeckel	 TR-6500FC Filterdeckel	 TR-6700FC Filterdeckel	 TR-6800FC Filterdeckel			
Batterien	 TR-830 Batterie, ex-geschützt, mit Batterie-Befestigungswerkzeug TR-838			 TR-641E Batterie-Ladegerät (Einzelstation)				
Ladegeräte								
Rücktrageplatte/Gürtel	 BPK-HD Rücktrageplatte	 TR-626 Strapazierfähiger, langlebiger Gürtel	 TR-627 Leicht zu reinigender Gürtel					
Zubehör	 TR-653 Reinigungs- und Lagerungskit		Abdeckung	 TR-681 Abdeckung				

* Das Starter-Paket TR-819E enthält	TR-819E
Gebläseeinheit, ex-geschützt, TR-802E	x
Ex-geschützte Batterie TR-830	x
Befestigungswerkzeug für Batterie TR-838	x
Längenverstellbarer Luftschlauch, BT-30	x
Leicht zu reinigender Gürtel TR-627	x
Luftstromindikator TR-971	x
TR-6310E A2P-Filter	x
TR-6300FC Filterdeckel	x
Ladegerät mit einer Ladestation TR-641E	x
Vorfilter TR-6600	x

** bezieht sich auf Schadstoffe unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwerts (AGW). Umfasst Fluorwasserstoffschutz bis zu 10 x AGW.

3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systeme mit dicht sitzender Atemschutzmaske



* bezieht sich auf Schadstoffe unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwerts (AGW). Umfasst Fluorwasserstoffschutz bis zu 10 x AGW.

3M™ Gebläseatemschutz-System PF-600E+



** Gasklassifikation A1 bei relevanten Filtern. Hg-Filter sind nur mit TH3- und TM3-Systemen zugelassen. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E und DT-4046E sind nicht zugelassen für die Verwendung mit dem 3M™ Gebläseatemschutzsystem PF-602E+ wenn dieses mit der 3M™ Atemschutz-Vollmaske FF-600 verwendet wird.
 *** Gehörschutz muss separat bestellt werden.

3M™ PF-600E-ASB Gebläseatemschutz-System

Atemschutzmaske




**FF-301 (S)
FF-302 (M/L)**
Vollmaske




**FF-601 (S)
FF-602 (M)
FF-603 (M/L)**
Vollmaske

Luftschläuche



SC-BT-56-ASB
Luftschläuche (80cm)



SC-BT-56-ASB-L
Luftschläuche (100cm)

Atemschutzgebläse



PF-602E-ASB
Atemschutzgebläse



PF-619E-ASB
Starter-Paket*

*Starter Kit Includes	PF-619E-ASB
PF-602E-ASB Turbo with Integrated Battery (PF-930)	x
PF-972 Airflow Indicator	x
SC-327 Belt	x
PF-641E Battery Charger	x
SC-BT-56-ASB Breathing Tube	x
2 x DT-1135E P Filters	x
2 x SS-6601 Prefilters & Holders	x
PF-653 Shower Plugs	x

Filter**



DT-1135E
(P R SL) Partikelfilter



DT-1235E
(P R SL) Partikelfilter mit kleinerer Öffnungsweite



DT-4031E
(A1 P R SL) Kombinationsfilter



DT-4032E
(B2 P R SL) Kombinationsfilter



DT-4035E
(A1B2 P R SL) Kombinationsfilter



DT-4036E
(A1B2E1 P R SL) Kombinationsfilter



DT-4045E
(A1B2E2K2 P R SL) Kombinationsfilter



DT-4046E
(A1B2E2K2Hg P R SL) Kombinationsfilter

Gürtel



SC-327
Leicht zu reinigender Gürtel

Batterieladegerät



PF-641E
Batterieladegerät

** Gasklassifikation A1 bei relevanten Filtern. Hg-Filter sind nur mit TH3- und TM3-Systemen zugelassen. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E und DT-4046E sind nicht zugelassen für die Verwendung mit dem 3M™ Gebläseatemschutzsystem PF-602E-ASB wenn dieses mit der 3M™ Atemschutz-Vollmaske FF-600 verwendet wird.

WEGBEREITER FÜR IHREN ERFOLG

CARL NOLTE  **TECHNIK**

Carl Nolte Technik GmbH · Mergenthalerstr. 11 – 17 · 48268 Greven
vertrieb@carlnolte.de · carlnolte-arbeitsschutz.de · Fon (02571)16-202 · nolteshop.de

3M PSD Produkte sind nur für die berufliche Nutzung vorgesehen.

Hinweis: 3M übernimmt keinerlei Verantwortung oder Gewährleistung für direkte oder resultierende Schäden, die aus dem Vertrauen auf jegliche zur Verfügung gestellte Informationen entstehen. Der Benutzer muss die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck prüfen. Eine Haftung von 3M für Todesfälle oder persönliche Verletzungen, die durch Nachlässigkeit von 3M verursacht worden sind, wird durch diese Mitteilung nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

3M

3M Deutschland GmbH
Personal Safety Division
Arbeitsschutz
Carl-Schutz-Strasse 1
41453 Neuss
Tel.: +49 2131 88 19 265
arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3m.de/arbeitsschutz

3M (Schweiz) GmbH
Personal Safety Division
Arbeitsschutz
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Tel.: +41 4350 896 58
arbeitsschutz-ch@mmm.com
www.3mschweiz.ch/arbeitsschutz

3M Österreich GmbH
Personal Safety Division
Arbeitsschutz
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: +43 1417 00 52
arbeitsschutz-at@mmm.com
www.3maustria.at/arbeitsschutz

3M und Versaffo sind
Marken der 3M Company. Bitte
recyclen. © 3M 2023. Alle Rechte
vorbehalten.