

**atlas**<sup>®</sup>  
**SAFETY SHOES**



**RUNNER**  
**SERIES**

# RUNNER

## START YOUR DAY RIGHT



RUNNER 25 | ESD

RUNNER 45 | ESD

# S1P

# atlas<sup>®</sup>

## SAFETY SHOES

### RUNNER 25 | ESD

EN ISO 20345 S1P SRC  
XP<sup>®</sup> metallfreie Durchtrittshemmung | Art. 83700



**LIGHT KNIT Obermaterial | SPORTY SOHLENSYSTEM**

**Colour: DEEP BLACK**

MPU<sup>®</sup>-Rebound-System | Stahlkappe  
aktiv-X Funktionsfutter  
clima-stream Konzept | ESD-Ausstattung  
geeignet für die Einlagenversorgung

36 - 48



### RUNNER 45 | ESD

EN ISO 20345 S1P SRC  
XP<sup>®</sup> metallfreie Durchtrittshemmung | Art. 85000



**LIGHT KNIT Obermaterial | SPORTY SOHLENSYSTEM**

**Colour: NEON BLUE**

MPU<sup>®</sup>-Rebound-System | Stahlkappe  
aktiv-X Funktionsfutter  
clima-stream Konzept | ESD-Ausstattung  
geeignet für die Einlagenversorgung

36 - 48



### RUNNER 65 | ESD

EN ISO 20345 S1P SRC  
XP<sup>®</sup> metallfreie Durchtrittshemmung | Art. 49700



**LIGHT KNIT Obermaterial | SPORTY SOHLENSYSTEM**

**Colour: STONE GREY**

MPU<sup>®</sup>-Rebound-System | Stahlkappe  
aktiv-X Funktionsfutter  
clima-stream Konzept | ESD-Ausstattung  
geeignet für die Einlagenversorgung

36 - 48



# RUNNER S3



NEW DIMENSION



## RUNNER 95 S3

EN ISO 20345 S3 SRC  
Art. 89700

- MPU® Rebound-System
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- Stahlkappe
- geeignet für die Einlagenversorgung
- SPORTY SOHLENSYSTEM
- 36 - 48



## RUNNER 105 S3

EN ISO 20345 S3 SRC  
Art. 89900

- MPU® Rebound-System
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- Stahlkappe
- geeignet für die Einlagenversorgung
- SPORTY SOHLENSYSTEM
- 36 - 48



BREATHABLE



PERFECT FIT



CLIMA-STREAM




HIGH-PERFORMANCE  
MEMORY FOAM



LIFESTYLE-LOOK  
AND PERFORMANCE

# RUNNER

## SPORTY SOHLENSYSTEM



### GRIP-SEGMENTS

Die zahlreichen und reaktionsfreudigen Lamellenprofile unterstützen das natürliche Abrollverhalten und sorgen mit ihrer Anordnung für **perfekten Grip** und **Halt**.

### DYNAMIC LINE

Die im Vorfußbereich angeordnete **DYNAMIC LINE** überträgt die Vorwärts- Energie perfekt.

### CLOUDZONE

Die Aufprallkräfte und starken Stöße werden in der Auftrittsphase durch ein Hochleistungssystem im Fersenbereich, der **CLOUDZONE**, absorbiert und abgeschwächt.

### POWER FIT

Das Laufsohlenkonzept wurde speziell auf die Bedürfnisse von Langstrecken angepasst.

## XP® TECHNOLOGIE

Mit der durchtrithemmenden XP® Technologie bietet ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unter anderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz.

## MPU® ZWISCHENSOHLE

Eines der leichtesten und vielseitigsten Sohlenmaterialien der Welt – homemade by ATLAS®.

## SPORTY SOHLENSYSTEM

Das Sohlensystem bietet maximalen Tragekomfort in der Arbeitswelt. Bei der Entwicklung spielten ein hoher Tragekomfort und eine angenehme Weichbettung eine besondere Rolle. Ein Höchstmaß an Flexibilität, Dynamik und Komfort.



**SCAN ME**



WEGBEREITER FÜR IHREN ERFOLG

**CARL NOLTE** **TECHNIK**

Carl Nolte Technik GmbH · Mergenthalerstr. 11 - 17 · 49268 Greven  
vertrieb@carlnolte.de · carlnolte-arbeitsschutz.de · Fon (02571)16-202 · nolteshop.de

[www.atlasschuhe.de](http://www.atlasschuhe.de)