DAS WESENTLICHE INDUSTRIAL 2022



bollé **

SEE ALL YOU CAN DO CARL NOLTE TECHNIK

Carl Nolte Technik GmbH · Mergenthalerstr. 11 – 17 · 48268 Greven vertrieb@carlnolte.de · carlnolte-arbeitsschutz.de · Fon (02571)16-202 · nolteshop.de

Halbrahmen mit sportlichem Design

TRYOPSI

✓ TRYOCSP

■ TRYOPSF

▼ TRYOPOL

▼ TRYOFLASH

Flex verstellbarer Nasensteg

Flexible 160°-Bügel zur Reduzierung von Druckstellen

KOMFORT

Rahmen: ☎ EN166 FT C€

AUSFÜHRUNG

Klar

Copper

Smoke

CS2

Polarized

Cobalt Flash

AUSSENBEREICH

MERCURO

26 g

21 g

MARKIERUNG DER LINSE

2C-1.2 1 FT KN C€

2C-1.2 🗁 1 FT KN €€

2C-1.2 🖆 1 FT KN C€

2C-1.2 1 FT KN € +

5-1.4 1 FT KN € AS/AF


+PL/TINUM

THE ULTIMATE PROTECTION AGAINST FOG & SCRATCH

WIE **FUNKTIONIERT SIF?**

Das Beschlagen von Brillengläsern ist auf die Bildung von Mikrotröpfchen zurückzuführen. die sich durch die in der Luft, in der Atemluft und im Schweiß des Trägers enthaltene Feuchtigkeit bilden. Die hydrophile Behandlung der PLATINUM-Beschichtung verwandelt diese Tröpfchen in einen dünnen Wasserfilm, der die Oberfläche des Brillenglases vollständig bedeckt und das Auftreten von Beschlag verzögert.

Dadurch bietet PLATINUM Schutzbrillen mehr Zuverlässigkeit und Komfort. Sie wird ergänzt durch die preisgünstige Oberflächenbeschichtung PLATINUM Lite, die für Arbeitsbereiche optimiert ist, in denen die Gefahr des Beschlagens geringer ist.



TOPSELLER

- 🕆 Flexible, farbige Bügel aus Bi-Material
- Verstellbarer, rutschfester Steg
- Oberer Schutz











26 gr

nhmen: ☆ EN166 FT C€	Andere Ausführungen: Klein, Hybi
illileli: 🗀 Elvioo Fi CC	Andere Austunrungen: Mein, mybi

AU	SFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LI	NSE
0	Klar	RUSHPPSI	2C-1.2 😭 1 FT KN €€	Ţ
0	Klar	RUSHPPSIB	2C-1,2 □ 71 FT KN C€	Ţ
0	Klar	RUSHPPSIG	2C-1.2 😭 1 FT KN €€	Ţ
0	Klar	RUSHPPSIO	2C-1.2 ≅ 1 FT KN €€	Ţ
0	Copper	RUSHPCSP	5-1.4 🗁 1 FT KN €€	Ţ
•	Bronze	RUSHPTW I	5-2 ☆ 1 FT KN C €	Ţ
-	Smoke	RUSHPPSF	5-3.1 😭 1 FT KN €€	Ţ

Erhältlich mit: CSP CSP-GLÄSERN ≅ COBRANDING ⁺**P** PLATINUM PLATINUM LITE A PRESCRIPTION



- Ultra-umschliessender-Rahmen für perfekten Schutz
- Flexible 160°-Bügel zur Reduzierung von Druckstellen
- Panoramasichtfeld

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER L	INSE
Klar	PSSSILP0402	2C-1.2 😭 1 FT KN C€	Ţ
Copper	PSSSILPC092	5-14 😭 1 FT KN C €	Ţ
Smoke	PSSSILP4262	5-3.1 😭 1 FT KN C €	<u> </u>



- Breite Bügel und sportliches Design
- Flexible, farbige Bi-Material-Bügel
- Keine Metallteile

Rahmen:

EN166 FT C€

Α	USFÜHRUNG	:	SKU	MA	RKIERUNG DER L	INSE
0	Copper	■ MER	RCSP	5	-1.4 😭 1 FT KN C €	Ţ
•	Smoke	✓ MER	RPSF	5	-3.1 😭 1 FT KN C €	Ţ
•	Polarized	■ MEF	RPOL		5-3.1≌1FT (€	AS



- Verstellbarer, rutschfester Nasensteg
- Dünne Bügel, die sich perfekt an andere PSA anpassen
- Panoramasichtfeld

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LIN	SE
Klar	SILPPSI	2C-1.2 😭 1 FT KN 🕻 €	₽
Copper	SILPCSP	5-1.4 🖆 1 FT KN 🕻 €	Ţ
Smoke	SUPPSE	5-31♥ 1FT KN (€	Ú



යෙ **උ** ∧ Rahmen: ☐ EN166 FT C€

- Dünne Tipgrip-Bügel für besseren Halt
- Superleicht
- Seitlicher Schutz

А	USFÜHRUNG		SKU	MAF	RKIERUNG DER L	INSE
0	Klar	■ co	NTPSI	2C-	1.2 🖆 1 FT KN 🤇 €	Ţ
0	Copper	■ PS	SCONT-C10	2C-	1.2 🗁 1 FT KN C €	Ú
0	Copper Flash	■ co	NTESP	2C-	1.2 🗁 1 FT KN C €	AS/AF
•	Smoke	■ co	NTPSF	2C-	1.2 🗁 1 FT KN C €	Ţ
•	Polarized	■ co	NTPOL	5-1	.4 ☎ 1 FT KN C €	AS

VIELSEITIGKEIT COBRA යට **්** 28 g

Rahmen:

EN166 FT C€ - EN166 BT C€

- Verstellbare Bügel für besseren Schutz
- 1 Produkt = 2 Verwendungen (Brille oder Vollsichtbrille)
- Panorama-Sichtfeld

	AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LI	NSE
0	Klar	■ COBPSI	2C-1.2 🗁 1 BT KN 🤇 €	Ţ
0	Klar - Schaumstoff/Band	■ COBFTPSI	2C-1.2 🗁 1 BT KN 🤇 €	Ĵ
0	Klar - Schaumstoff/Bügel	■ COBFSPSI	2C-1.2 ☎ 1 BT KN C €	Ţ
0	HD	COBHDP	2C-1.2 ☎1BT C€	AS/AF
0	Copper	■ COBCSP	5-1.4 🗁 1 BT KN C €	Ţ
0	Gradient Bronze	■ COBCONT	5-1.1/1.4 🗁 1 BT KN C €	AS/AF
•	Smoke	■ COBPSF	5-3.1 😭 1 BT KN C €	Ţ





Rahmen:

EN166 FT C€

- Dünne Bügel, die sich perfekt an andere PSA anpassen
- Ultra-umschliessender-Rahmen für perfekten Schutz
- Rutschfester Nasensteg

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER L	INSE
Klar	■ NESSPSI	2C-1,2 🗁 1 FT 🤇 €	Ţ
Smoke	■ NESSPSF	5-3.1 ☎ 1 FT (€	Ţ

WIRTSCHAFTLICH



Rahmen: ☐ EN166 FT C€

- Stop-in-Scharniersystem
- Keine Metallteile
- 4 Andere Bügelfarben mit klaren Gläsern erhältlich

Α	USFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER L	INSE
0	Klar	PSSBL30-014	2C-1.2 ☎ 1 FT (€	+₽
-	Smoke	PSSBI 30-408	5-25 □ 1FT (€	Ţ



Rahmen:

EN166 FT C€

- Dünne Tipgrip-Bügel für besseren Halt
- Flexible 160°-Bügel zur Reduzierung von Druckstellen
- Umschliessender Rahmen

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER L	INSE
Klar	SILPS	2C-1.2 ☎1 FT (€	Ţ
Smoke	SILPSF	5-3.1 🗁 1 FT 🤇 €	Ţ



WAS «GO GREEN» FÜR UNS BEDEI

SEIT DER EINFÜHRUNG UNSERES GO GREEN PLANS ENTWICKELN SICH UNSERE UMWELTBEWUSSTEN PROJEKTE ZUM NUTZEN UNSERER KUNDEN UND ZUM VORTEIL FÜR UNSERE ERDE.

Wir haben uns, wann immer möglich, für besonders umweltbewusste Maßnahmen eingesetzt, um den CO2 Fußabdruck zu reduzieren. Dies führte z.B. dazu, dass all unsere Produkte seit 2005 in recyclingfähigen BPA-freien Kunststoffbeuteln verpackt sind.

Wir sind stolz darauf, eine aus recycelter Pappe und Seidenpapier hergestellte Verpackung zu bieten, die zu 100 % recyclingfähig ist. Darüber hinaus haben wir uns dafür entschieden, unsere Gebrauchsanleitung mit wasserbasierter Tinte direkt auf unsere Hauptverpackung aufzudrucken. Kein Plastik, weniger Abfälle.











G7 +7L ® Rahmen: ☐ EN166 F C€

💠 Ergonomischer Nylonrahmen aus Fischernetzen

Precycelt und dennoch 100% konform mit EN166

Nur in Öko-Verpackung erhältlich

AUSFÜHRUNG SKU MARKIERUNG DER LINSE PSSSOLI063 2C-1.2 🙄 1 F C€ PSSSOLI441 5-3.1 😭 1 F 🕻 € +₹2 Smoke



ട്ട Rahmen: ☐ EN166 FT C€

25 g

4 Ergonomische flache Bügel

4 Entwickelt, um Abfälle zu reduzieren

Keine Metallteile

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER I	LINSE
Smoke	PSSKOME408	5-3.1 🗁 1 FT 🤇 €	Ť
Polarized	PSSKOMEP01	5-3.1 ☎ 1 FT C €	AS
Fire Flash	PSSKOMEF06	5-3.1 ☎ 1 FT C €	AS

45 g



ERGONOMISCH



ÛΓ

- Rahmen: \$\triangle \triangle \triang
- Dünne Bügel, die sich perfekt an andere PSA anpassen Farbige, zwei-Material-Bügel Rutschfester Nasensteg
- MARKIERUNG DER LINSE

 → PC-1.2 ♥ 1FT KN (€ → → SKU AUSFÜHRUNG Klar

VERSIEGELT

÷D ® RAHMEN: ⇔EN166 3 4 5 BT C€

64 g

- Versiegelter Rahmen aus Bi-Material
- Mittlere Stoßfestigkeit (Typ B: 120m/s),wenn mit Schaumstoff und Band getragen
 - Verstellbares Band und verstellbare Bügel

LINSE	Ť
MARKIERUNG DER	2C.12 🗁 1 BT KN 🕻
SKU	NLT PS
AUSFÜHRUNG	(C) Klar

VIELSEITIGKEI



RAHMEN: 🗁 EN166 FT CC - 🗁 EN166 BT CC - 🗁 EN166 3 4 5 BT CC ც

- Drehbare Bügel/verstellbares Band
- 1 Produkt = 2 Verwendungen (Brille oder Vollsichtbrille) Mittlere Stoßfestigkeit (Typ B: 120m/s)

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE	NSE
Klar-Schaumstoff/Bügel 🛮 COBFTPSI	COBFTPSI	2C-1.2 🗁 1 BT KN 🕻 €	ÛΓ
Klar-Schaumstoff/Band	COBFSPS	2C-1.2 🗁 1 BT KN 🕻 €	Û
Klar-Schaum/TPR Band	COBTPRPS	2C-1.2 ◯ 1 BT KN C€ 1	Û

ABDECKEND



RAHMEN: 🗁 EN166 FT C€ - 🗁 EN166 3 4 5 BT C€ გ ჶ

 $53\,\mathrm{g}$

- Mittlere Stossfestigkeit (Typ B: 120m/s), wenn mit Schaumstoff und Band getragen
 - Perfekte Abdeckung, verstärkter seitlicher Schutz Komfort-Schaumstoff

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar Klar	BAXPSI	2C-1.2 🗁 1 BT KN 🤇 €
Copper	BAXCSP	5-1.4 🗁 1 BT KN C €
Smoke	■ BAXPSF	5-31 🗁 1 BT KN 🕻 €

DA DIE HÄLFTE DER BEVÖLKERUNG EINE SEHKORREKTUR BENÖTIGT, SIND KORREKTURSCHUTZBRILLEN EINIMUSS, UM DAS WOHLBEFINDEN DER MITARBEITER ZU GEWÄHRLEISTEN.



EINFACHE UND SCHNELLE KOMPLETTLÖSUNG





INTUITIVER UND
BENUTZERFREUNDLICHER WEBSHOP (NEU)

QUALITATIV HOCHWERTIGE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

- BREITE PRODUKTPALETTE & OPTIONEN
- KORREKTIONSBRILLEN **EN166-ZERTIFIZIERTE**
- **MODERNSTE LINSENTECHNOLOGIEN UND BESCHICHTUNGEN** . 4
- KURZE LIEFERZEITEN (DURCHSCHNITTLICH 14 TAGE)



WUSSTEN SIE SCHON?

benutzerfreundlichen Tool können Sie die Brillen Ihrer Mitarbeiter planen, bestellen und verfolgen, und zwar Webshop-Plattform veröffentlicht. Mit diesem in Echtzeit und mit nur einem Mausklick. Bollé Safety hat gerade seine neueste

EXCELLENCE PROGRAMME



UNSERE VOLLSICHTBRILLEN

Erhältlich mit: C5P CSP-GLÄSERN C5P CSP-GLÄS



TOP SELLER SUPERBLAST



RAHMEN: ☼ EN166 3 4 9 BT C€-☆ EN166 3 4 5 9 BT C€

Flexibles und durchsichtiges Gestell für besseren Komfort

113 g

89 g

122 g

- Intuitives und einfaches Brillen-Visier-Montagesystem
- 🕂 Indirekt belüfteter oder luftdichter Rahmen

	AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LI	NSE
0	Belüftet	SUPBLAPS	2C-1.2 च्चि 1 9 BT (€	Ţ
0	Belüftet-Schaumstoff	SUPBLFAPS	2C-1.2 चि7 1 9 BT €€	Ť
0	Belüftet	SUPBLAPSIP	2C-1.2 ☎ 1 9 BT KN C€	Ţ
0	Luftdicht	SUPBLEPS	2C-1.2 च्चे 1 9 BT €€	Ť

NEOPRENE PILOT NEO

RAHMEN: ☆ EN166 3 4 BT C€

- Pheoprenband für chemische Umgebungen
- + Bi-Material-Rahmen für besseren Komfort
- Indirekt belüfteter Rahmen

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LI	NSE
Klar	PSGPIL2-L16	2C-1.2 😭 1 9 BT KN €€	Ú
Copper	PSGPIL2-L17	5-1.4 🗁 1 9 BT KN C €	Ĵ



Extra breiter Panoramablick

- Acetat-Glas
- 🕂 Indirekt belüfteter Rahmen

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar - Acetate	☐ ELARSI	2C-1.2 😭 2 F N 🕻 € AF (N)

SICHERHEITS ÜBERBRILLEN

TRYON OTG



Rahmen: ☐ EN166 FT C€

- Oberer, seitlicher und unterer Schutz
- Flexibler Frontschutz
- Gebogene Bi-Material-Bügelenden für verbesserte Stabilität

	AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER L	NSE
0	Klar	TRYOTGPSI	2C-1.2 🗁 1 FT KN 🤇 €	Ţ
-	Smoke	TRYOTGPSF	5-3.1 🗁 1 FT KN C €	Ţ

ÖKONOMISCH SQUALE

Rahmen: ☎ EN166 FT C€

- 🕆 Verstellbare Bügel
- Seitliche indirekte Belüftung
- 🕂 Breite Seitenschilde

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER L	INSE
Klar	✓ SQUPSI	2C-1.2 😭 1 FT 🤇 €	1 7†

GESICHTS-VISIERE





274 g

- ⊕ Gesichtsschutzschild 24 x 32 cm
- ♣ Kippbarer Schild mit verstellbarem Kopfband
- Zusätzliche Linse erhältlich

AUSFÜHRUNG	sku	MARKIERUNG DER LINS	E
Klar	PFSIFS2109	2C-1.2 🖆 1 B 🕻 €	-



Rahmen: ☐ EN166 3 8 9 AT C€

- Schutz gegen elektrische Kurzschlusslichtbögen 20,5 x 39,5 cm großer kippbarer Gesichtsschutzschild
- Hohe Stossfestigkeit (Typ A: 190m/s)

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	SPHERP	2C-1.2 😭 189 AT 🕻 €

ZUM SCHWEISSEN

SICHERHEITSPRODUKTE

0

MW

RACKER.

RAHMEN: 🗁 EN166 3 F CC

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE	INSE
Welding 1.7	TRACWPCC2	1,7 ⇔1,FTC€	AS
Welding 3	■ TRACWPCC3	3 \\\ 1 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	AS
Welding 5	TRACWPCC5	5\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	AS

52 g



SCHWEISSERBRILLE



RAHMEN: 🗁 EN166 3 F CE

113g

- Flexibler Rahmen für erhöhten Komfort
- Farbton 5 zum Schweißen, Löten und Brennschneiden Graue Tönung für bessere Farberkennung

INSE	ţţ
MARKIERUNG DER I	5 19 BTCE
SKU	SUPBLAWPCC5
AUSFÜHRUNG	Welding 5 Grey

SCHWEISSHELM



OPTISCHE KLASSE: 1/1/1/2

MARKIERUNG DER LINSE	5-8/9-13	5-8/9-13
SKU	FLASHV	N68
AUSFÜHRUNG	Helm	Filter

ANTI-BESCHLAG

58 g

B100/B500 REINIGUNG



290/1300 g

🕂 Vorimprägnierte Reinigungstücher

Bis zu 72 Stunden Wirksamkeit

Für alle Arten von Brillengläsem inkl. entspiegetter Gläser 💠 Formel auf Wasserbasis - Bis zu 400 Sprühstöße

'	SKU	GRÖSSE
	PACW100	H: 20.5 x L: 12.5 x P: 6
500 Reinigungstücher	N PACW500	H: 22 x L: 27.5 x P: 10.5

H:11 x L:4 x P:3.5

PACFAR3 SKU

AUSFÜHRUNG 30mL spray

KONTAGT

EUROPE / BOLLÉ SAFETY

525 g

69100 Villeurbanne 34, rue de la Soie France

E-mail: contact@bolle-safety.com Tel: 00 33 (0)4 78 85 23 64

UK & IRELAND / BOLLÉ SAFETY

Unit C83-Barwell Business Park Leatherhead Road-Chessington Surrey-KT9 2NY-UK Tel. 00 44 (0)208 391 4700 Fax: 00 44 (0)208 391 4733 E-mail: sales@bolle-safety.co.uk



HART BEI DER ARBEIT LEICHT FÜR DIE AUGEN Unsere neue Blaulicht-Produktreihe kombiniert zeitlose und erschwingliche Brillen mit der fortschrittlichsten Blue-Blocker-Glastechnologie: ProBlu420, um zu verhindern, dass die Sehkraft von Arbeitern durch schädliches blaues Licht beeinträchtigt wird. Unsere in die Gläser eingebettete ProBlu 420-Technologie ermöglicht den verstreuten Pigmenten die 100%ige Blockierung des blauen Lichts bis zu 420 nm, macht die Bildschirmarbeit angenehmer und bietet Ihnen gleichzeitig auch unter härtesten Bedingungen eine optimale Sicht. Wir liefern die Brillen. Sie bringen die Vision. bollé SEE ALL YOU CAN DO